suva

In pochi passi al portfolio dei pericoli

Introduzione

L'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali <u>OPI (articolo 11a)</u> obbliga il datore di lavoro a ricorrere ai medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro, se ciò è necessario per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Il metodo del "portfolio dei pericoli", descritto in questa pubblicazione, fornisce una panoramica sul potenziale di rischio nell'azienda e permette di adempiere all'obbligo di ricorso agli specialisti.

Questo software permette di:

- registrare in modo sistematico i pericoli nell'azienda e ottenere una panoramica dei pericoli presenti;
- valutare la priorità con cui vanno trattati i diversi pericoli;
- sapere quando è necessario effettuare una valutazione del rischio;
- decidere se l'azienda dispone delle necessarie conoscenze specifiche per eliminare i pericoli o se bisogna ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro.

1° passo: Informazioni generali

Dopo il lancio del programma è visualizzata la prima maschera "Informazioni generali".

🕴 Portfolio dei pericoli				<u>_0×</u>
Informazioni generali			SU	vapro
			SICUIEZZa	a sui lavoro
Azienda 1.20 CleanREIN-AG		Processo/settore di lavor Grundreinigung	• 1.30 •	C Tedesco 1.10 C Francese
Tipo di esercizio C Esercizio normale	Esercizio normale/particolare	O Esercizio particolare	C Manutenzione	
Autore	R. Hauser			
Data	13.01.2010 💌			
Note relative al processo/settore di lavoro:	Systemabgrenzung und Beschreibung unte Hauser\CleanAG\Detail-Grundreinigung Bearbeitungsdaten: 13.01.10 Version 1, Aufnahme	r		
1.40 1.5	0 1.60	1.70	1.80	
Aiuto Informazio	ne Catalogo delle regole Ind	dietro Avanti	Salva Fin	Chiudi

- 1.10 Selezioni la lingua desiderata.
- 1.20 Crei una nuova azienda, modifichi, copi o cancelli un'azienda esistente. Osservazione: per copiare un'azienda deve selezionare una esistente e cliccare in seguito sul pulsante <Copia>. Dopo aver digitato il nuovo nome dell'azienda viene creata una copia dell'azienda selezionata in precedenza. Sono copiate tutte le informazioni registrate per l'azienda (p. es. processi/settori di lavoro, processi di base, pericoli ecc.)!
- 1.30 È possibile registrare e gestire diversi processi/settori di lavoro per un'azienda. Anche qui sono disponibili i pulsanti <Nuovo>, <Modifica>, <Copia> e <Cancella> (come per l'azienda).
- 1.40 Questo pulsante permette di visualizzare la guida per il programma portfolio dei pericoli.
- 1.50 Il pulsante < Informazione > visualizza dati sul software.
- 1.60 Nell'elenco delle regole sono fissate le regole di sicurezza che possono essere assegnate ai pericoli registrati. Altre informazioni sull'elenco delle regole sono reperibili al passo 4 (punto 4.30 segg.).
- 1.70 Cliccando sul pulsante <Avanti> è visualizzata la maschera seguente. I dati sono salvati automaticamente passando ad un'altra maschera.
- 1.80 Il pulsante <Salva> permette di memorizzare immediatamente i dati immessi nella maschera.

🔱 Informazioni		_ D ×
Versione:	1.3.0.0	
Data:	22.01.2010	
Banca dati: 1.51	C:\Gefahrenportfolio.mdb	
Cambiare percorso della banca dati: 1.52		
Chiave base dei registri: 1.53	HKEY_CURRENT_USER\Software\ Suva\Database	
Redatto da:	Suva Team formazione Postfach 4358 6002 Luzern	
E-mail:	pericoli@suva.ch	
Web:	www.suva.ch	
		ОК

- 1.51 In questo punto è indicato il luogo in cui si trova la banca dei dati.
 Dopo la prima installazione del portfolio dei pericoli figura qui la variabile di ambiente del sistema operativo. Se è già stata utilizzata una versione precedente del portfolio dei pericoli è qui indicato il percorso in cui si trova la banca dei dati.
- 1.52 Questo pulsante permette di attivare un'altra banca dei dati. Ciò si rende necessario se il file ".mdb è stato spostato, copiato e/o rinominato. La banca dei dati selezionata è immediatamente attiva dopo la sua selezione. Non è necessario rilanciare il programma portfolio dei pericoli.
- 1.53 L'ubicazione della banca dei dati è scritta nella registry.

2º passo: Processi parziali e processi di base

Questo passo permette di registrare un numero illimitato di processi parziali e di processi di base.

🕴 Portfolio dei pericoli		
Processi parziali e processi di base		suvapro
		sicurezza sul lavoro
Processi parziali Bereitstellen Einsatzfahrzeug Fahrt zum Einsatzort Depot einrichten Abstauben Bodenreinigung Fensterreinigung innen und aussen Lampen- und Deckenreinigung Retablieren	2.10 Processi di base Ergonomie/Ueberlastung Bewegungsa Stechen/schneiden der Hände Alleinarbeit Umhergehen auf Ebene	pparat 2.10
	2.20	Elenco processo di base 2.30
Aiuto Catalogo delle regole	Indietro Avanti Salva	Fine Chiudi

2.10 La sequenza dei processi parziali e dei processi di base registrati può essere modificata in caso di bisogno.

- Un processo di base selezionato può essere copiato cliccando sul pulsante <Copia>.
 Sono copiate anche tutte le informazioni registrate per il processo di base selezionato (p. es. pericoli, regole di sicurezza ecc.)!
- 2.30 Nell'elenco dei processi di base è possibile memorizzare collegamenti con processi di base già creati in passato. Selezioni a tale scopo il processo di base desiderato e clicchi sul pulsante <Aggiungi>. Aggiungendo il processo di base ad un altro processo/settore di lavoro o ad un'altra azienda a partire dall'elenco dei processi di base, il processo è copiato e può in seguito essere modificato. Questa funzione le evita di ripetere l'immissione di un processo di base simile. Per visualizzare l'elenco dei processi di base deve cliccare sul pulsante <Elenco processi di base>.

Osservazione: cancellando un processo di base nel riquadro "Processi di base", memorizzato pure nell'elenco dei processi di base, è cancellato anche il collegamento nell'elenco dei processi di base! La cancellazione non interessa i processi di base attribuiti a partire dall'elenco dei processi di base ad altri processi/settori di lavoro o aziende.

🕴 Elenco processi di base	2
Alleinarbeit Ergonomie/Ueberlastung Bewegungsapparat Stechen/schneiden der Hände Umhergehen auf Ebene	
2.31	
20.0.22	
	Chiudi

- 2.31 Questa finestra presenta i collegamenti aggiunti all'elenco dei processi di base.
- 2.32 Questo pulsante permette di aggiungere il processo di base selezionato al processo/settore di lavoro selezionato. I processi di base copiati possono in seguito essere modificati.
- 2.33 Questo pulsante cancella il collegamento selezionato dall'elenco dei processi di base.

3º passo: Indicazioni generali e immagini per processo di base

Portfolio dei pericoli				
Indicazioni generali e immagini p	er processo	parziale		suvapro
				sicurezza sul lavoro
Azienda	Cle	anREIN-AG		
Processo/settore di lavoro	Gru	ndreinigung		
Tipo di esercizio	Ese	rcizio normale/pa	rticolare	
Processi di base/processi parziali	Ab:	tauben		
Controllato da MSSL?	ា ទ	C No		
N. persone esposte?	C 1-3	C 4-10		
				3 10
				Inserisci immagine Elimina immagine
Aiuto	igo delle regole	Indietro	Avanti	Salva Fine Chiudi

3.10 Questo pulsante permette di aggiungere ad un processo parziale o ad un processo di base delle immagini (o di eliminarla) (file jpg, wmf, jpeg, bmp o gif). L'immagine aggiunta è memorizzata direttamente nella banca dei dati ed è visualizzata nel documento Word unitamente al processo parziale o processo di base selezionato. Osservazione: l'immagine non deve superare la grandezza di 1 Mb. In caso contrario è visualizzato un messaggio d'errore. In tal caso deve ridurre la grandezza dell'immagine prima di poterla aggiungere.

4° passo: Attività, pericoli e regole di sicurezza

In questa maschera deve registrare per ogni processo parziale risp. per ogni processi di base registrato le corrispondenti, attività, materiali e attrezzature di lavoro. Ad ognuno di questi e possono essere attribuiti uno o più pericoli e ad ogni pericolo possono essere attribuite una o più regole di sicurezza. Le regole possono essere create e aggiornate nell'elenco delle regole.

🕴 Portfolio dei pericoli	
Attività, pericoli e regole di sicurezza per 'Abstauben '	suvapro
	sicurezza sul lavoro
Arbeitsablauf: Türschilder. Regale. Möbel und Ablagen mit Staubtuch reinigen	
Arbeitsmittel: Leiter, 2m Staubtuch Arbeitsstoffe: Antiwax	
Pericoli	Regole di sicurezza
Pericoli Potenziale di pericolo SL+TS sufficientemente gi Ricorso a specialisti Scharfe Kanten, raube Oberfläche B	Tipo di regola Abbreviazione, numero
B1: Ergonomie/Ueberlastung Bewe 4.10	LC 67091
Elements non proteges en mouverr E 5i	
4.20	4.30
Acquisire il processo di base	Catalogo delle regole
Aiuto Catalogo delle regole Indietro Avanti S	alva Fine Chiudi

4.10 Con un clic del mouse è possibile modificare il contenuto di una cella.

4.20 Ad ogni processo parziale è possibile aggiungere dei processi di base esistenti. È possibile selezionarne più di uno.
 Osservazione: sono visualizzati solo i processi di base che dispongono di pericoli già valutati. Non è possibile registrare delle regole per un processo di base (per il fatto che le regole sono, se del caso, già state definite con il processo di base).

4.30 Le regole di sicurezza sono memorizzate nell'elenco delle regole a partire dal quale possono essere attribuite ai pericoli.

Osservazione: non è possibile aggiungere all'elenco delle regole le regole di sicurezza già attribuite di versioni precedenti del portfolio dei pericoli. Esse devono essere ricreate nell'elenco. ha in seguito la possibilità di attribuire la regola al pericolo selezionato e cancellare la regola di sicurezza della precedente versione del programma cliccando sul pulsante <Cancella>.



- 4.31 Lista di tutte le regole esistenti nell'elenco delle regole.
 Osservazione: ha la possibilità di ordinare la lista cliccando sul titolo delle singole colonne.
- 4.32 Questo pulsante permette di creare una nuova regola.
 Osservazione: nel campo <Fonte> è possibile indicare dei link ipertestuali (p. es. <u>http://www.suva.ch</u>) che con un doppio clic lanciano il navigatore Internet che accede direttamente all'indirizzo indicato.
- 4.33 Questo pulsante permette di modificare una regola esistente.
- 4.34 Cliccando su questo pulsante può aggiungere la regola selezionata ad un pericolo.
 Osservazione: nel caso in cui una regola attribuita ad uno o più pericoli è modificata, la modificazione si ripercuote su tutti i pericoli ai quali la regola è stata attribuita.
- 4.35 Questo pulsante permette la ricerca nell'elenco delle regole.
- 4.36 Cliccando su questo pulsante può essere cancellata la regola selezionata.

5° passo: Potenziale di pericolo

Tutti i processi parziali e processi di base che dispongono di uno o più pericoli sono visualizzati in uno dei quadranti di questa maschera del portfolio dei pericoli. Nel caso in cui un processo parziale o un processo di base è stato registrato senza l'attribuzione di un pericolo, esso non figura né in questa maschera né nel documento Word.

🕹 Portfolio dei pericoli		
Portfolio dei pericoli		suvapro
		sicurezza sul lavoro
Potenziale di pericolo		
	Abstauben Ergonomie/Ueberlastung Bewegungsapparat	
Elevato		
P		
basso		
	Regole di sicurezza riconosciute disponibili Regole di sicurezza riconosci disponibili solo in parte	ite non disponibili o
Aiuto	Catalogo delle regole Indietro Avanti Salva	Fine Chiudi

5.10 Cliccando su <Fine> è lanciato Word che crea i moduli presentati nelle pagine seguenti.

Osservazione: cliccando su <Fine> vengono ricreati ogni volta i moduli presentati nelle pagine seguenti. Le consigliamo quindi di adattare il layout e il formato del documento Word solo alla fine ossia al momento in cui è sicuro di avere creato il documento Word con i dati definitivi.

Portfolio dei pericolo - Documento Word

Copertina (può essere adattata)

Portfolio dei pericoli	

Indice di tutti i moduli

Indice	
Modulo 0: Modulo 1.1 Modulo 1.2 Modulo 1.3 Modulo 2:	Dati di base
Document?	
oocumentz	

Modulo 0: elenca tutti i processi parziali e processi di base

Nella parte inferiore del modulo figurano - se registrate con l'assistente, le osservazioni inerenti il processo o il settore di lavoro.

Azienda:	CleanREIN-AG	
Processo/settore d'attività:	Grundreinigung	
Modo d'impiego:	Esercizio normale/particolare	
Procossidi baso		
B1: Ergonomie/Ueberlastung Bew	equiposapparat	
B2: Stechen/schneiden der Hände		
B3: Alleinarbeit		
B4: Umhergehen auf Ebene		
Processi parziale:		
P1: Bereitstellen Einsatzfahrzeug		
P2: Fahrt zum Einsatzort		
P3: Depot einrichten		
P4: Abstauben		
P5: Bodenreinigung		
P7: Lampen- und Deckenreinigung	55611	
P8: Retablieren		
Systemabgrenzung und Beschi	eibung unter	
Hauser\CleanAG\Detail-Grund	einigung	
Bearbeitungsdaten:		
04.07.08 Version 1, Aufnahme		

Modulo 1.n: è creato per ogni processo parziale risp. processo di base

- E IV	enda:	CleanREIN-AG				CleanREIN-AG				
Proc	cesso:	Grundreinigung					H So	Committee and a state of		
Tipo	o di esercizio:	Esercizio normale/particolare				314	- Part	Tanta I al all and annual		
Auto	ore:	R. Hauser					1	A CONTRACT OF A CONTRACT OF		
Dat	a:	04.07.2008 14:55:15								
Proc	cesso parziale o di base:	P4: Abstauben					o parziale o di base: P4: Abstauben			
Con	itrollato da MSSL?:	Sì								
<u>N. d</u>	li persone esposte:	>10					1.00			
N.	Attività/materiali/attrezzature di lavoro	Pericolo	Potenzial pericolo	le del	Regole di sicurezza riconosciute (SL+TS) disponibili? Se sì, quali?	SL+TS suffici garan	entemente tite?	Ricorso a specialisti? Se sì, quali?		
			Elevato	Basso		SI	parte			
P4	Arbeitsablauf: Türschilder, Regale, Möbel und Ablagen mit Staubtuch reinigen	Fenomeni pericolosi di natura meccanica: Scharfe Kanten, rauhe Oberflächen der Möbel		x	CL: 67045 CL: 67091	x				
		Il processo di base è stato trattato alla voce: Bl								
		Fenomeni pericolosi di natura meccanica: Eléments non protégés en mouvement	X		CL: 67091	x				

Modulo 2: presenta graficamente l'attribuzione ai quadranti per ogni processo parziale risp. processo di base

Leggenda per i simboli:



Esercizio normale

Esercizio particolare

Manutenzione



• :	Class PETN AC					
Azienda:	CleanREIN-AG					
Fino di	Esercizio pormale/particolare					
esercizio:	Esercizio normale/ particolare					
Autore:	R. Hauser					
Data 04.07.2008 14:56:16						
			Ь			
Titolo, descriz	ione	Abbreviazione, numero	Fonte			
		LC: Lista di controllo RE: Regole DI: Direttive SI: Scheda di sicurezza OR: Ordinanze AL: Altri				
Persönliche Schutzausrüstung Richtige Körperhaltung bei der Arbeit Tragbare Leitern Persönliche Schutzausrüstung Reinigung und Unterhalt von Gebäuden Ergonomie, Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen		CL: 67091	https://www.sapp1.suva.ch/sap/pu blic/bc/its/mimes/zwaswo/99/pdf/ 67091 d.pdf			
		CL: 67090	https://wwwsapp1.suva.ch/sap/pu blic/bc/its/mimes/zwaswo/99/pdf/ 67090 d.pdf			
		CL: 67028	https://www.sapp1.suva.ch/sap/pu blic/bc/its/mimes/zwaswo/99/pdf/ 67028 d.pdf			
		CL: 67091	https://wwwsapp1.suva.ch/sap/pu blic/bc/its/mimes/zwaswo/99/pdf/ 67091 d.pdf			
		CL: 67045	https://www.sapp1.suva.ch/sap/pu blic/bc/its/mimes/zwaswo/99/pdf/ 67045 d.pdf			
		MB: 44061	https://www.sapp1.suva.ch/sap/pu blic/bc/its/mimes/zwaswo/99/pdf/ 44061 D.PDF			
Tenahana Laitan	n können genz schön gefährlich sein	MB: 44026	https://www.sapp1_suva_ch/sap/pu			

Modulo 3: elenca alfabeticamente tutte le regole registrate per i pericoli

Salvi il documento Word assegnandoli un nome di sua scelta. Se desidera modificare i dati deve lanciare il programma portfolio dei pericoli, adattare i dati e ricreare a nuovo il documento Word. Le consigliamo quindi di adattare il layout e il formato del documento Word solo alla fine ossia al momento in cui è sicuro di avere creato il documento con i dati definitivi.

Può rivolgere eventuali domande a: pericoli@suva.ch