

tipo	denominazione commerciale	DGM	Anno	Pneumatico anteriore in pollici	Pneumatico anteriore alternativo-in mm	Pneumatico posteriore in pollici	Pneumatico posteriore alternativo-in mm
DUCATI 98 TS	98 TS	OM 0955	1960	2,50 x 17 R	80/80 oppure 90/70	2,75 x 17 R	80/90
DUCATI 85 T	85 T	OM 1001	1960	2,50 x 17 R	80/80 oppure 90/70	2,50 x 17 R	80/80 oppure 90/70
DUCATI 85 SPORT	85 Sport	OM 1002	1960	2,50 x 17 R	80/80 oppure 90/70	2,50 x 17 R	80/90
DUCATI 100 SPORT	100 Sport	OM 1003	1960	2,50 x 17	80/80 oppure 90/70	2,75 x 17 R	80/90
DUCATI 125 Sport/1	125 Sport	OM 1004	1960	2,50 x 17	80/80 oppure 90/70	2,75 x 17 R	80/90
DUCATI 125 TS	125 TS	OM 1005	1960	2,50 x 17	80/80 oppure 90/70	2,75 x 17 R	80/90
DUCATI 175/4 T	175	OM 1006	1960	2,50 x 18	80/80 oppure 90/70	2,75 x 18 R	80/90
DUCATI 200 Elite	200 élite	OM 1007	1960	2,75 x 18 R	80/90	3,00 x 18	80/90
DUCATI 125 A	125 Aurea	OM 1097	1960	2,50 x 17	80/80 oppure 90/70	2,75 x 17 R	80/90
DM 200 M	il muletto	OM 1833	1961	5,00 - 10 T	140/90	5,00 - 10 T	140/90
DM 200 (DUCATI 200)	200 GT	OM 1983	1961	2,75 x 18 R	80/90	3,00 x 18	80/90
DM 250 (DUCATI 250)	250 diana	OM 1985	1961	2,75 x 18 R	80/90	3,00 x 18	80/90
DM 250 (DUCATI 250)	250 GT	OM 1985	1961	2,75 x 18 R	80/90	3,00 x 18	80/90
DM 80 (DUCATI 80)	DUCATI 80	OM 2569	1962	2 1/4" x 18"	80/70	2,50" x 17"	80/80 oppure 90/70
DM 48 F3R	48 Fattorino (3R norm.)	OM 2586	1962	3,00" x 12"	80/90	3,00" x 12"	80/90
DM 48 F3R	48 Fattorino (3R) Giard.	OM 2586	1962	3,00" x 12"	80/90	3,00" x 12"	80/90
DM 48 F3RL	48 Fattorino (3R) lungo	OM 2588	1962	3,00" x 12"	80/90	3,00" x 12"	80/90
DM 80 S (DUCATI 80S)	Sport 80	OM 3246	1963	2 1/4" x 18"	80/70	2,50" x 17"	80/80 oppure 90/70
DM 48 BR	48 Brio	OM 3464	1964	2 3/4" x 9"	80/90	2 3/4" x 9"	80/90 oppure 90/80
DM 90 M	90 Mountaineer	OM 3799	1964	2,50 x 18"	80/80 oppure 90/70	3,25 x 18"	90/90
DM 48 SL	48 SL	OM 3985	1965	2 1/4" x 18"	80/90 oppure 90/80	2,50" x 17"	80/80 oppure 90/70
DM 48 SL	50 SL	OM 3985	1965	2 1/4" x 18	80/90 oppure 90/80	2,50" x 17 rinforzato	80/80 oppure 90/70
DUCATI 100 BR	Brio 100	OM 3997	1965	3,50" x 8"	100/90	3,50" x 8"	100/90
DM 48 C	48 Cacciatore	OM 4114	1965	2,50" x 18"	80/80 oppure 90/70	3,25"/3,50" x 16"	90/90 oppure 100/90
DUCATI 160	160 Monza junior	OM 4664	1966	2,75 x 16R	80/90	3,25 x 16	90/90
DM 100 C	Cadet 100	OM 4854	1966	2 1/4 " x 18"	80/70	3" x 18	80/90
DM 100 M	100 Mountaineer	OM 4856	1966	2,50" x 18"	80/80 oppure 90/70	3,25/3,50" x 18	90/90 oppure 100/90
DM 125 CADET 4	125 Cadet/4	OM 5077	1967	2,50 x 18	80/80 oppure 90/70	2,75 x 18	80/90
DM 450/S	450 Scrambler	OM 7026	1969	3",50 x 19	100/90 S19	4",00 x 18	110/90 S18
DM 350/S	350 Scrambler	OM 7736	1970	3",50 x 19	100/90 S19	4",00 x 18	110/90 S18
DM 250/S	250 Scrambler	OM 7935	1970	3",50 x 19	100/90 S19	4",00 x 18	110/90 S18
DM 450 MARK 3	450 Mark 3	OM 8586	1970	2,75" x 18"	80/90	3,25" x 18"	90/90
DM 125 - S	125 Scrambler	OM 9593	1971	2"50 x 19" - R	80/80 oppure 90/70	3"50 x 19 - R	100/90
DM 750 - S	750 GT	OM 9595	1971	3",25 H 19	90/90	3",50 H 18	100/90
DM 350 - D	350 Desmo	OM 10336	1972	2",75 x 18"	80/90	3",25 x 18"	90/90
DM 750 - S	750 Sport	OM 9595 EST 10797	1972	3",25 x 19 95	90/90	3",50 x 18	100/90
DM 750 - SS	750 Super Sport	OM 11871	1973	3,50 V 18	100/90	3,50 V 18	100/90
DM 860 - S	860 GT	OM 13715	1974	3,50 H 18	100/90	4,70 H 18	120/90
DM 350 - B	350 GTV (350 GT)	OM 14902	1975	3,00 x 19	80/90	3,50 x 18	100/90
DM 500 - B	500 GTV (500 GT)	OM 15042	1975	3,25 S 18	90/90	3,50 S 18	100/90
DM 860 - SS	900 SS	OM 13715 EST 15811	1976	3,50 H 18	100/90	4,70 H 18	120/90
DM 500 - C	500 Sport	OM 15042 EST 16797	1977	3,25 S 18	90/90	3,50 S 18	100/90
DM 350 - C	350 Sport	OM 14902 EST 16798	1977	3,25 x 18 "	90/90	3,50 x 18	100/90
DM 125 - SD	125 Six Days	OM 16830	1977	3,00" x 21" (cross enduro)	80/90	4,00" x 18"	110/90 oppure 120/80
DM 600 - SL	600 SL Pantah	OM 50017	1980	3,25 H 18	90/90	3,50 V 18	100/90
DM 600 - SS	600 Pantah SS	OM 50018	1980	3,25 H 18	90/90	3,50 V 18	100/90
DM 500 - SL/A	500 SL Pantah	OM 19808 EST 20363	1980	3,25 H 18	100/90 H18	3,50 V 18	110/90 H18
DM 500 - SL/B	500 SL Pantah	OM 19808 EST 20705 del 14.08.81	1981	3,25 H 18	90/90	4,00 H 18	110/90 oppure 120/80
DM 600 - SL/A	600 SL Pantah	OM 50017 EST01 del 17.08.81	1981	3,25 x 18	100/90	4,00 H 18	110/90 oppure 120/80
DM 350 XL	Pantah 350 XL	OM 50751 del 14.04.1982	1982	3,00 S 18	80/90	3,50 S 18	100/90
DM 650 TL	Pantah 650 TL	OM 50854 del 31.08.1982	1982	3,25 H 18	90/90	4,00 H 18	110/90 oppure 120/80
DM 650 SL	650 Pantah	OM 50855 del 31.08.1982	1982	3,25 H 18	90/90	4,00 H 18	110/90 oppure 120/80

DM 650 SL/A	650 Pantah	OM 50855EST01 del 31.08.82	1982	3,25 H 18	90/90	4,00 H 18	110/90 oppure 120/80
DUCATI 350	Sembrin	OM 1985	1964	2,75 x 18 R	80/90	3,25 x 18	90/90

Casa	Tipo	Variante	Nome Veicolo(den.comm.)	Numero di Omologazione	Anno	Pneumatico anteriore in pollici	Pneumatico anteriore alternativo-in mm	Pneumatico posteriore in pollici	Pneumatico posteriore alternativo-in mm
Kawasaki	KL600A	A	KLR 600	OM 51288	1983	3.00-21 TT	90/90-21 54/H/S/T	5.10-17 TT	130/80-17 65H/S/T
Kawasaki	KZ650B	_	Z 650	OM 15723	1976	3.25 H 19	100/90 H 19	4.00 H 18	120/90 H 18
Kawasaki	KZ750B	B	Z 750 B	OM 15233	1976	3.25 H 19	100/90 H 19	4.00 H 18	120/90 H 18
Kawasaki	Z1F	_	Z 900	OM 13235	1974	3.25 H 19	100/90 H 19	4.00 H 18	120/90 H 18
Kawasaki	KZT00A	A	Z 1000 MK II	OM 15895	1976	3.25 V 19	100/90 V 19	4.00 V 18	120/90 V 18
Kawasaki	KZT00J	J	Z 1000 J	OM 50335	1981	3.25 V 19	100/90 V 19 oppure 110/90 V 19	4.25 V 18	120/90 V 18
Kawasaki	KZT10B	B	Z 1100 GP	OM 50416	1981	3.25 V 19	100/90 V 19	4.25 V 18	120/90 V 18 oppure 130/80 V 18

Pneumatico posteriore in pollici/mm	Pneumatico posteriore alternativo-in mm
3,50 - 18" 62P	120/90 - 18 65H
4,00 S18 4PR	110/90 - 18 61 H
(110/80-18 58H)	120/80 - 18 62H TL
(110/80-18 58H)	120/80 - 18 62H TL
3,50 S18-4PR	110/80 - 18 58H
(110/80-18)	120/80 - 18 62R o 62S
(110/80-18)	120/80 - 18 62R o 62S o 100/100 18 59M
(110/80-18)	120/80 - 18 62R o 62S
(110/90-18 61H)	120/90 - 18 65H
4,10 S18	110/80 - 18 58S o 110/80 18 58 H
4,00-18	120/90 - 18 65R
4,60 S18	120/90 - 18 65R
4,00-18 / 4PR	120/90 - 18 65R
(130/90-16 67S)	130/90 - 16 67S o 73H
4,25 / 85 H18	4.25/85 H18 o 110/90 - 18 61H
(110/90-18 -61H)	120/90 - 18 65H
4,60 S18	120/90 - 18 65R
(120/80 18-62S)	120/80 - 18 62S o 62H
4,60 S18	120/80 - 18 62R o 62S oppure 130/80 - 18 66R o 66S
4,60 S18	120/80 - 18 62R o 62S oppure 130/80 - 18 66R o 66S
4,60 S18	120/80 - 18 62R o 62S oppure 130/80 - 18 66R o 66S
(110/90 H18)	120/80 - 18 62H o 130/80 V18 (66V)
4,60 S18	120/80 - 18 62R o 62S o 130/80 - 18 66R o 66S
4,60 S18 4PR	120/80 - 18 62S o 62R oppure 130/80 - 18 66S o 66R
4,60 S18	120/80 - 18 62R o 62S oppure 130/80 - 18 66R o 66S
4,60 S18	130/80 - 18 66S o 66R oppure 120/80 - 18 62S o 62R
(130/90 S16-4PR)	130/90 - 16 73H
(120/90-18-65H)	non prevista
(120/90-18-65H)	non prevista
(130/90-16 67H)	140/90 - 16 71 H o 77 H
(130/80 V18)	150/70 VR 18 V280 o 150/70 ZR 18
(120/90-18 65H)	non prevista
4,50 V17	130/90 17 68V
(130/90-16-67H)	non prevista
4,50 V17	130/90 17 68V
Pneumatico posteriore in pollici/mm	Pneumatico posteriore alternativo-in mm
4,00 - H18 4PR	120/90 18 65H
100/80 - 18 58H	120/80 - 18 62H TL
4,60 - 18	120/80 - 18 62R o 62S
4,10 - 18	110/80 - 18 58R o 58S
140/90 - V15	150/90 - 15 M/C 74V
140/90 - V15	150/80 B - 15 M/C 70V
4,60 S18 4PR	120/80 - 18 62R o 62S e 130/80 - 18 66R o 66S
120/80 - 17 61H	130/80 - 17 65H
130/80 V18 V250 o 130/80 VB18	150/70 VR18 V280 o 150/70 ZR18
140/70 V18 - V250	150/70 VR18 V280 o 150/70 ZR18 (70W)
110/80 - 18 58H	120/80 - 18 62H TL
140/90 - 15 70S	140/90 - 15 M/C 70H
140/90 15" 70S M/C	140/90 - 15 M/C 70H

4,60 S18 - 63	120/80 - 18 62S o 62R oppure 130/80 - 18 66S o 66R
4,60 S18 - 63	120/80 - 18 62S o 62R oppure 130/80 - 18 66S o 66R
120/80 - 17 61H	130/80 VB 17 (65V) o 130/80 - 17 65H
150/80 V16 - V250	160/80 VR16 V280 o 160/80 ZR16 V280
170/60 VR17 - V280 o 170/60 ZR17	180/55 ZR17 (73W)
130/70 V17 - V240 o 130/70 V17	140/60 ZR18 (64W)
130/70 V17 - V240 o 130/70 V17	140/70 VB 18 (67)
130/70 V17 - V240 o 130/70 V17	140/60 ZR18 (64W)
130/70 V17 - V240 o 130/70 V17	140/70 VB 18 (67)
140/60 VR18 - V240 o 140/60 ZR18	150/60 ZR18 (67W)
130/90 - 15 MC 66P	non prevista
170/60 ZR17	180/55 ZR17 (73W)
4,10 - 18 4PR	120/80 - 18 62R o 62S
4,60 - 18 o 110/90 S18	120/90 - 18 65R
120/90 - 17 64S	130/80 R17 65S
120/90 - 17 64S	130/80 R17 65S
140/90 V15	150/90 - 15 M/C 74V
140/90 V15	150/80 B - 15 M/C 70V
4,10 - 18" 60R	120/90 - 18 65R
170/60 ZR17	180/55 ZR17 (73W)
100/90 - 18 57T o 4,10 - 18 60R	110/80 - 18 58R
110/80 - 18 o 110/80 - 18 58P o 100/100 - 18 59M	120/80 - 18 62R o 62S
Pneumatico posteriore in pollici/mm	Pneumatico posteriore alternativo-in mm
100/90 - 19 57T	120/80 - 19 63R
160/60 ZR17	170/55 ZR17 o 170/60 ZR17 o 180/55 ZR17
160/60 ZR17	170/60 ZR17
170/60 ZR17	180/55 ZR17 (73W)
100/90 - 19 57T o 57M	120/80 - 19 63R
160/60 ZR17	170/60 ZR17 (72W)
5,60 - 17 - 4PR	130/80 - 17 65S
4,60 S18	120/90 - 18 65R
150/80 V16	160/80 VR16
120/90 - H18	120/80 - 18 62H
120/90 - 17 64S	130/80 R17 65H o 130/80 - 17 65S